

17337

**Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON**

01700056

**Plage : PLAGE DE BOYARDVILLE**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

## Suivi sanitaire 2026

Interprétation  
sanitaire du  
dernier  
prélèvement  
09/09/2026

**09/09/2026**

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

### Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du  
prélèvement

| 29 mai | 17 juin | 26 juin | 06 juil. | 17 juil. | 28 juil. | 04 août | 10 août | 25 août | 09 sept. |
|--------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|
| 15:30  | 09:10   | 14:20   | 08:30    | 07:25    | 15:10    | 07:40   | 15:00   | 14:55   | 15:20    |
| Bon    | Bon     | Bon     | Bon      | Bon      | Bon      | Bon     | Bon     | Bon     | Bon      |

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <15  | 15   | 15   | <15  | 77   | 15   | <15  | 15   | <15  | <15  |
| <15  | <15  | 15   | <15  | 61   | <15  | <15  | 15   | <15  | <15  |
| >1   | >1   | >1   | >1   | 0,50 | 1    | >1   | 0,90 | >1   | 0,8  |
| 31,9 | 20,0 | 28,0 | 22,8 | 22,9 | 36,7 | 19,8 | 31,3 | 27,6 | 21,3 |
| 22,8 | 20,0 | 24,4 | 21,3 | 21,7 | 25,3 | 20,2 | 25,2 | 24,2 | 22,2 |


ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI m

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de  
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine



Philippe VANSYNGEL

17337

**Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON**

01700056

**Plage : PLAGE DE CHAUCRE**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

## Suivi sanitaire 2026

Interprétation  
sanitaire du  
dernier  
prélèvement  
09/09/2026

**09/09/2026**

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

### Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement


Qualification du  
prélèvement

| 05 juin | 24 juin | 22 juil. | 10 août | 14 août | 26 août | 09 sept. |
|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|
| 08:05   | 13:07   | 10:05    | 15:10   | 07:57   | 15:40   | 14:55    |
| Moyen   | Bon     | Bon      | Mauvais | Bon     | Bon     | Bon      |

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

|                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 140                                | <15  | <15  | 1200 | 15   | <15  | 30   |
| ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL) | <15  | <15  | 2800 | 15   | <15  | <15  |
| TRANSPARENCE SECCHI m              | 0,10 | 0,9  | >1   | 0,30 | <0,1 | 0,8  |
| TEMPÉRATURE DE L'AIR °C            | 16,2 | 36,0 | 24,1 | 26,1 | 23,6 | 35,6 |
| TEMPÉRATURE DE L'EAU °C            | 17,8 | 25,8 | 17,1 | 23,0 | 23,2 | 23,8 |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de  
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine



Philippe VANSYNGEL

17337

**Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON**

01700084

**Plage : PLAGE DE DOMINO (PETITE PLAGE)**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

## Suivi sanitaire 2026

Interprétation  
sanitaire du  
dernier  
prélèvement  
04/09/2026

**04/09/2026**

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

### Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du  
prélèvement

| 05 juin | 24 juin | 07 juil. | 17 juil. | 27 juil. | 04 août | 10 août | 14 août | 21 août | 26 août | 04 sept. |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 07:45   | 13:20   | 09:45    | 06:55    | 15:20    | 08:00   | 14:55   | 07:35   | 11:00   | 15:55   | 08:54    |
| Bon     | Bon     | Bon      | Moyen    | Bon      | Moyen   | Mauvais | Moyen   | Bon     | Moyen   | Bon      |

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 15   | <15  | 46   | <15  | 46   | 130  | 94   | <15  | <15  | <15  |
| 15   | <15  | 15   | 130  | <15  | 110  | 400  | 110  | <15  | 230  | <15  |
| 0,10 | >1   | >1   | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 0,20 | <0,1 | 0,7  | 0,45 | 0,7  |
| 15,8 | 35,7 | 29,7 | 24,6 | 26,6 | 21,9 | 25,8 | 23,1 | 22,7 | 35,1 | 15,5 |
| 17,7 | 27,5 | 20,5 | 23,4 | 22,6 | 21,3 | 23,0 | 22,9 | 22,5 | 24,2 | 22,2 |


ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI m

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de  
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine



Philippe VANSYNGEL

17337

**Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON**

01700063

**Plage : PLAGE DE LA CONCHE MADAME - L'ILEAU**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

## Suivi sanitaire 2026

Interprétation  
sanitaire du  
dernier  
prélèvement  
09/09/2026

**09/09/2026**

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

### Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du  
prélèvement

| 05 juin | 24 juin | 07 juil. | 17 juil. | 22 juil. | 27 juil. | 30 juil. | 04 août | 10 août | 21 août | 26 août | 31 août | 04 sept. | 09 sept. |
|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 06:53   | 14:20   | 10:15    | 06:30    | 11:00    | 15:40    | 07:55    | 08:20   | 14:15   | 11:30   | 16:35   | 07:50   | 09:20    | 15:45    |
| Bon     | Bon     | Bon      | Moyen    | Bon      | Mauvais  | Bon      | Bon     | Bon     | Moyen   | Mauvais | Bon     | Bon      | Bon      |

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | <15  | <15  | 160  | <15  | 15   | <15  | <15  | <15  | <15  | 160  | 30   | <15  | 15   | 46   |
| <15  | <15  | <15  | 46   | <15  | 630  | 15   | <15  | <15  | <15  | 590  | <15  | <15  | <15  | 15   |
| 0,5  | 0,8  | >1   | 0,45 | >1   | 0,50 | >1   | >1   | >1   | >1   | 0,8  | 0,5  | 0,30 | >1   | 0,10 |
| 15,7 | 34,9 | 28,7 | 23,1 | 28,7 | 28,4 | 19,8 | 22,5 | 29,3 | 23,0 | 28,1 | 19,7 | 14,7 | 17,8 | 17,8 |
| 16,1 | 30,6 | 22,5 | 23,4 | 19,2 | 25,0 | 20,6 | 22,1 | 24,1 | 21,7 | 25,5 | 20,8 | 21,5 | 23,1 | 23,1 |


ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI m

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de  
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine



Philippe VANSYNGEL

17337

**Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON**

01700061

**Plage : PLAGE DE PLAISANCE**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

## Suivi sanitaire 2026

Interprétation  
sanitaire du  
dernier  
prélèvement  
09/09/2026

**09/09/2026**

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

### Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du  
prélèvement

| 29 mai | 26 juin | 17 juil. | 10 août | 25 août | 09 sept. |
|--------|---------|----------|---------|---------|----------|
| 14:30  | 13:24   | 06:30    | 13:50   | 14:08   | 14:25    |
| Bon    | Bon     | Bon      | Bon     | Bon     | Bon      |

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| <15  | <15  | 77   | <15  | <15  | <15  |
| <15  | <15  | 46   | 15   | <15  | 15   |
| >1   | >1   | 0,80 | 0,50 | >1   | 0,40 |
| 32,1 | 27,3 | 24,0 | 27,6 | 28,2 | 20,2 |
| 23,3 | 26,8 | 21,7 | 24,6 | 22,9 | 21,5 |


ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI m

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de  
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine



Philippe VANSYNGEL

17337

**Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON**

01700084

**Plage : PLAGE DES SABLES VIGNIERS**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

## Suivi sanitaire 2026

Interprétation  
sanitaire du  
dernier  
prélèvement  
09/09/2026

**09/09/2026**

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

### Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du  
prélèvement

| 05 juin | 24 juin | 22 juil. | 10 août | 26 août | 31 août | 09 sept. |
|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|
| 07:20   | 13:50   | 10:25    | 14:30   | 16:15   | 07:25   | 15:25    |
| Bon     | Bon     | Bon      | Bon     | Mauvais | Bon     | Bon      |

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

|      |      |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|------|------|-------|
| 15   | <15  | <15  | <15  | 140  | 15   | <15   |
| <15  | 15   | <15  | <15  | 600  | <15  | <15   |
| 0,10 | >1   | >1   | 0,6  | 0,6  | 0,30 | <0,05 |
| 15,7 | 32,1 | 25,8 | 25,2 | 30,0 | 19,3 | 16,1  |
| 17,8 | 27,4 | 17,9 | 22,7 | 24,3 | 21,3 | 21,9  |


ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI m

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de  
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine



Philippe VANSYNGEL

17337

**Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON**

01700075

**Plage : PLAGE LA GAUTRELLE**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

## Suivi sanitaire 2026

Interprétation  
sanitaire du  
dernier  
prélèvement  
09/09/2026

**09/09/2026**

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Agua de buena calidad**

### Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du  
prélèvement

| 29 mai | 26 juin | 17 juil. | 10 août | 25 août | 09 sept. |
|--------|---------|----------|---------|---------|----------|
| 14:55  | 13:45   | 06:50    | 14:20   | 14:25   | 14:50    |
| Bon    | Bon     | Bon      | Bon     | Bon     | Bon      |

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

<15 <15 30 <15 <15 <15

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

<15 <15 15 15 <15 <15

TRANSPARENCE SECCHI m

>1 0,70 0,80 0,60 >1 0,45


TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

33,2 28,2 22,5 29,1 27,8 20,3

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

22,3 25,1 21,4 24,4 22,7 21,6

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

**Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de  
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine**



**Philippe VANSYNGEL**