

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700056

Plage : PLAGE DE BOYARDVILLE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
25/08/2026

25/08/2026

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

29 mai	17 juin	26 juin	06 juil.	17 juil.	28 juil.	04 août	10 août	25 août
15:30	09:10	14:20	08:30	07:25	15:10	07:40	15:00	14:55
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

<15	15	15	<15	77	15	<15	15	<15
<15	<15	15	<15	61	<15	<15	15	<15
>1	>1	>1	>1	0,50	1	>1	0,90	>1
31,9	20,0	28,0	22,8	22,9	36,7	19,8	31,3	27,6
22,8	20,0	24,4	21,3	21,7	25,3	20,2	25,2	24,2


ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI m

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

**Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine**



Philippe VANSYNGEL

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700056

Plage : PLAGE DE CHAUCRE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
26/08/2026

26/08/2026

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

05 juin	24 juin	22 juil.	10 août	14 août	26 août
08:05	13:07	10:05	15:10	07:57	15:40
Moyen	Bon	Bon	Mauvais	Bon	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

140	<15	<15	1200	15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)	<15	<15	2800	15	<15
TRANSPARENCE SECCHI m	0,10	0,9	>1	0,30	<0,1
TEMPÉRATURE DE L'AIR °C	16,2	36,0	24,1	26,1	23,6
TEMPÉRATURE DE L'EAU °C	17,8	25,8	17,1	23,0	23,2


ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI m

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine



Philippe VANSYNGEL

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700084

Plage : PLAGE DE DOMINO (PETITE PLAGE)

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
26/08/2026

26/08/2026

Eau de qualité moyenne pour la baignade

Average-quality water

Wasser von durchschnittlicher qualität

Water van gemiddelde kwaliteit

Agua de calidad intermedia

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

05 juin	24 juin	07 juil.	17 juil.	27 juil.	04 août	10 août	14 août	21 août	26 août
07:45	13:20	09:45	06:55	15:20	08:00	14:55	07:35	11:00	15:55
Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Moyen	Mauvais	Moyen	Bon	Moyen

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

30	15	<15	46	<15	46	130	94	<15	<15
15	<15	15	130	<15	110	400	110	<15	230
0,10	>1	>1	0,30	0,30	0,90	0,20	<0,1	0,7	0,45
15,8	35,7	29,7	24,6	26,6	21,9	25,8	23,1	22,7	35,1
17,7	27,5	20,5	23,4	22,6	21,3	23,0	22,9	22,5	24,2


ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI m

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine



Philippe VANSYNGEL

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700063

Plage : PLAGE DE LA CONCHE MADAME - L'ILEAU

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
31/08/2026

31/08/2026

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

05 juin	24 juin	07 juil.	17 juil.	22 juil.	27 juil.	30 juil.	04 août	10 août	21 août	26 août	31 août
06:53	14:20	10:15	06:30	11:00	15:40	07:55	08:20	14:15	11:30	16:35	07:50
Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Mauvais	Bon	Bon	Bon	Moyen	Mauvais	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

30	<15	<15	160	<15	15	<15	<15	<15	<15	160	30	<15
<15	<15	<15	46	<15	630	15	<15	<15	<15	<15	590	<15
0,5	0,8	>1	0,45	>1	0,50	>1	>1	>1	>1	0,8	0,5	0,30
15,7	34,9	28,7	23,1	28,7	28,4	19,8	22,5	29,3	23,0	28,1	19,7	
16,1	30,6	22,5	23,4	19,2	25,0	20,6	22,1	24,1	21,7	25,5	20,8	


ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI m

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine



Philippe VANSYNGEL

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700061

Plage : PLAGE DE PLAISANCE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
25/08/2026

25/08/2026

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

29 mai	26 juin	17 juil.	10 août	25 août
14:30	13:24	06:30	13:50	14:08
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

<15	<15	77	<15	<15
<15	<15	46	15	<15
>1	>1	0,80	0,50	>1
32,1	27,3	24,0	27,6	28,2
23,3	26,8	21,7	24,6	22,9


ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI m

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine



Philippe VANSYNGEL

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700084

Plage : PLAGE DES SABLES VIGNIERS

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
31/08/2026

31/08/2026

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

05 juin	24 juin	22 juil.	10 août	26 août	31 août
07:20	13:50	10:25	14:30	16:15	07:25
Bon	Bon	Bon	Bon	Mauvais	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

15	<15	<15	<15	140	15
<15	15	<15	<15	600	<15
0,10	>1	>1	0,6	0,6	0,30
15,7	32,1	25,8	25,2	30,0	19,3
17,8	27,4	17,9	22,7	24,3	21,3


ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI m

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine



Philippe VANSYNGEL

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700075

Plage : PLAGE LA GAUTRELLE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
25/08/2026

25/08/2026

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

29 mai	26 juin	17 juil.	10 août	25 août
14:55	13:45	06:50	14:20	14:25
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

<15 <15 30 <15 <15

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

<15 <15 15 15 <15

TRANSPARENCE SECCHI m

>1 0,70 0,80 0,60 >1


TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

33,2 28,2 22,5 29,1 27,8

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

22,3 25,1 21,4 24,4 22,7

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine



Philippe VANSYNGEL