

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700056

Plage : PLAGE DE BOYARDVILLE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2025

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
27/08/2025

27/08/2025

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

30 mai	25 juin	08 juil.	21 juil.	28 juil.	08 août	12 août	20 août	27 août
08:50	16:20	15:00	13:20	09:10	15:10	08:10	15:00	08:10
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) *n/(100mL)*

15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	30
<15	<15	<15	<15	<15	<15	45	15	30
1,0	0,40	>1	0,40	0,9	0,9	0,9	0,8	0,45
18,9	26,8	22,6	24,0	18,9	28,1	20,6	25,3	18,8
17,9	23,7	22,3	21,9	19,8	24,4	19,8	21,5	19,9


ENTÉROCOQUES /100ML (MP) *n/(100mL)*

TRANSPARENCE SECCHI *m*

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Directeur de la délégation départementale



Laurent FLAMENT

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700056

Plage : PLAGE DE CHAUCRE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2025

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
19/08/2025

19/08/2025

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

03 juin	16 juin	08 juil.	30 juil.	19 août
11:55	08:15	15:25	08:15	14:35
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

<15 <15 <15 15 46

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

15 <15 <15 61 15

TRANSPARENCE SECCHI m

0,6 0,6 0,45 0,6 >1

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

19,3 18,3 21,9 19,2 23,5

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C


19,4 18,9 19,9 20,2 22,4

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Directeur de la délégation départementale



Laurent FLAMENT

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700084

Plage : PLAGE DE DOMINO (PETITE PLAGE)

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2025

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
29/08/2025

29/08/2025

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

03 juin	16 juin	23 juin	08 juil.	21 juil.	30 juil.	04 août	19 août	22 août	26 août	29 août
12:15	08:40	14:45	15:45	13:45	08:35	13:55	14:55	15:45	07:55	08:35
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Mauvais	Mauvais	Mauvais	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

<15	<15	<15	46	15	<15	<15	390	180	94	<15
<15	<15	15	<15	<15	<15	<15	610	910	910	15
0,6	<1	0,6	0,7	0,20	0,6	>1	0,5	0,40	0,10	0,15
21,3	18,6	28,4	21,3	22,9	21,5	26,3	24,9	25,6	18,1	19,3
19,3	18,6	24,8	20,2	20,9	20,3	22,6	23,1	24,6	20,3	20,0


ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI m

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Directeur de la délégation départementale



Laurent FLAMENT

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700063

Plage : PLAGE DE LA CONCHE MADAME - L'ILEAU

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2025

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
29/08/2025

29/08/2025

Eau de qualité moyenne pour la baignade

Average-quality water

Wasser von durchschnittlicher qualität

Water van gemiddelde kwaliteit

Agua de calidad intermedia

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

03 juin	16 juin	23 juin	04 juil.	08 juil.	16 juil.	21 juil.	30 juil.	04 août	19 août	29 août
13:10	09:20	15:15	11:10	16:35	09:20	14:15	09:35	14:20	15:45	09:00
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

<15	<15	<15	15	61	<15	<15	<15	<15	94	250
<15	<15	15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
>1	0,7	0,9	>1	0,45	0,20	0,35	0,9	>1	0,8	0,20
21,2	21,1	28,3	28,1	25,0	22,2	23,4	21,4	26,5	24,1	19,0
19,2	18,6	25,3	20,1	22,5	20,9	21,4	20,9	24,3	23,3	20,1


ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI m

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Directeur de la délégation départementale



Laurent FLAMENT

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700061

Plage : PLAGE DE PLAISANCE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2025

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
20/08/2025

20/08/2025

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

30 mai	25 juin	08 juil.	28 juil.	20 août
09:45	15:30	14:15	08:05	13:55
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

<15	<15	<15	30	<15
15	<15	<15	30	<15
0,8	0,40	0,5	0,40	>1
22,0	26,1	22,6	19,0	24,2
16,7	24,2	23,2	19,7	21,4


ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI m

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Directeur de la délégation départementale



Laurent FLAMENT

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700084

Plage : PLAGE DES SABLES VIGNIERS

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2025

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
19/08/2025

19/08/2025

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

03 juin	16 juin	08 juil.	30 juil.	19 août
12:45	09:05	16:10	09:05	15:20
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

<15 <15 <15 <15 15

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

<15 <15 <15 15 30

TRANSPARENCE SECCHI m

0,7 0,8 0,6 0,40 0,5


TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

19,7 19,8 21,8 20,6 25,4

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

19,2 18,1 19,4 20,7 22,8

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Directeur de la délégation départementale



Laurent FLAMENT

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700075

Plage : PLAGE LA GAUTRELLE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2025

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
20/08/2025

20/08/2025

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

30 mai	25 juin	08 juil.	28 juil.	20 août
09:20	15:50	14:40	08:40	14:25
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

<15 <15 <15 <15 <15

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

<15 <15 <15 <15 <15

TRANSPARENCE SECCHI m

0,8 0,40 0,5 0,7 0,9


TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

18,5 26,0 22,4 18,8 25,1

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

17,6 23,8 23,0 19,9 21,5

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Directeur de la délégation départementale



Laurent FLAMENT