

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700056

Plage : PLAGE DE BOYARDVILLE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
25/08/2026

25/08/2026

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

29 mai	17 juin	26 juin	06 juil.	17 juil.	28 juil.	04 août	10 août	25 août
15:30	09:10	14:20	08:30	07:25	15:10	07:40	15:00	14:55
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

<15	15	15	<15	77	15	<15	15	<15
<15	<15	15	<15	61	<15	<15	15	<15
>1	>1	>1	>1	0,50	1	>1	0,90	>1
31,9	20,0	28,0	22,8	22,9	36,7	19,8	31,3	27,6
22,8	20,0	24,4	21,3	21,7	25,3	20,2	25,2	24,2


ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI m

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

**Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine**



Philippe VANSYNGEL

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700056

Plage : PLAGE DE CHAUCRE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
26/08/2026

26/08/2026

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement


Qualification du
prélèvement

05 juin	24 juin	22 juil.	10 août	14 août	26 août
08:05	13:07	10:05	15:10	07:57	15:40
Moyen	Bon	Bon	Mauvais	Bon	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

140	<15	<15	1200	15	<15
<15	<15	<15	2800	15	<15
0,10	0,9	>1	0,30	<0,1	0,8
16,2	36,0	24,1	26,1	23,6	35,6
17,8	25,8	17,1	23,0	23,2	23,8

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine



Philippe VANSYNGEL

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700084

Plage : PLAGE DE DOMINO (PETITE PLAGE)

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
26/08/2026

26/08/2026

Eau de qualité moyenne pour la baignade

Average-quality water

Wasser von durchschnittlicher qualität

Water van gemiddelde kwaliteit

Agua de calidad intermedia

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

05 juin	24 juin	07 juil.	17 juil.	27 juil.	04 août	10 août	14 août	21 août	26 août
07:45	13:20	09:45	06:55	15:20	08:00	14:55	07:35	11:00	15:55
Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Moyen	Mauvais	Moyen	Bon	Moyen

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

30	15	<15	46	<15	46	130	94	<15	<15
15	<15	15	130	<15	110	400	110	<15	230
0,10	>1	>1	0,30	0,30	0,90	0,20	<0,1	0,7	0,45
15,8	35,7	29,7	24,6	26,6	21,9	25,8	23,1	22,7	35,1
17,7	27,5	20,5	23,4	22,6	21,3	23,0	22,9	22,5	24,2


ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI m

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine



Philippe VANSYNGEL

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700063

Plage : PLAGE DE LA CONCHE MADAME - L'ILEAU

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
26/08/2026

26/08/2026

Eau de mauvaise qualité pour la baignade

Low-quality water

Wasser von schlechter qualität

Water van slechte kwaliteit

Agua de mala calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

05 juin	24 juin	07 juil.	17 juil.	22 juil.	27 juil.	30 juil.	04 août	10 août	21 août	26 août
06:53	14:20	10:15	06:30	11:00	15:40	07:55	08:20	14:15	11:30	16:35
Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Mauvais	Bon	Bon	Bon	Moyen	Mauvais

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

30	<15	<15	160	<15	15	<15	<15	<15	160	30
<15	<15	<15	46	<15	630	15	<15	<15	<15	590
0,5	0,8	>1	0,45	>1	0,50	>1	>1	>1	0,8	0,5
15,7	34,9	28,7	23,1	28,7	28,4	19,8	22,5	29,3	23,0	28,1
16,1	30,6	22,5	23,4	19,2	25,0	20,6	22,1	24,1	21,7	25,5


ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI m

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

**Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine**



Philippe VANSYNGEL

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700061

Plage : PLAGE DE PLAISANCE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
25/08/2026

25/08/2026

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

29 mai	26 juin	17 juil.	10 août	25 août
14:30	13:24	06:30	13:50	14:08
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

<15	<15	77	<15	<15
<15	<15	46	15	<15
>1	>1	0,80	0,50	>1
32,1	27,3	24,0	27,6	28,2
23,3	26,8	21,7	24,6	22,9


ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI m

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine



Philippe VANSYNGEL

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700084

Plage : PLAGE DES SABLES VIGNIERS

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
26/08/2026

26/08/2026

Eau de mauvaise qualité pour la baignade

Low-quality water

Wasser von schlechter qualität

Water van slechte kwaliteit

Agua de mala calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

05 juin	24 juin	22 juil.	10 août	26 août
07:20	13:50	10:25	14:30	16:15
Bon	Bon	Bon	Bon	Mauvais

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

15	<15	<15	<15	140
<15	15	<15	<15	600
0,10	>1	>1	0,6	0,6
15,7	32,1	25,8	25,2	30,0
17,8	27,4	17,9	22,7	24,3

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI m

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100		1000
Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100	370	

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

**Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine**



Philippe VANSYNGEL

17337

Commune : SAINT-GEORGES-D'OLERON

01700075

Plage : PLAGE LA GAUTRELLE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
25/08/2026

25/08/2026

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

29 mai	26 juin	17 juil.	10 août	25 août
14:55	13:45	06:50	14:20	14:25
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) n/(100mL)

<15 <15 30 <15 <15

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)

<15 <15 15 15 <15

TRANSPARENCE SECCHI m

>1 0,70 0,80 0,60 >1


TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

33,2 28,2 22,5 29,1 27,8

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C

22,3 25,1 21,4 24,4 22,7

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Responsable du pôle Interdépartemental Eau de
l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine



Philippe VANSYNGEL



BULLETIN ALERTE

Demandeur	
Nom	: COMMUNE DE ST GEORGES D OLERON (34 321)
Commune	: ST GEORGES D'OLERON (17190)
N° SIRET	: 21170337600015

COMMUNE DE ST GEORGES D OLERON
262 RUE DE LA REPUBLIQUE
17190 ST GEORGES D'OLERON

Eaux De Loisirs : ARS17_BAI Eau Saline

Informations dossier :	
Dossier : 260825068128 01	N° Ech. Laboratoire : 26HY-043873
Recevabilité : conforme	Date réception laboratoire: 26/08/2026 18:55:00
Température à réception : 4.8 °C	Matrice : Eau de loisirs
Informations client :	
Motif du prélèvement :CS	PSV : BG0170001454
Type de visite :AU_BAI	Type d'eau :EB
Informations prélèvement :	
Préleveur :MIREN CHOLLET	Méthode de prélèvement : FD T90-521
Prélèvement réalisé sous accréditation : Oui	Date & heure de prélèvement : 26/08/2026 16:15
Point de Prélèvement :PLAGE DES SABLES VIGNIERS / 50M A DROITE DU POSTE DE SECOURS	Identification terrain :
Point de Prélèvement précis :	
Commune : ST GEORGES D'OLERON	
Personnes rencontrées sur site :	

Paramètre	Site	Méthode	Date analyse	Résultat	Unité	Normes ou spécifications
Heure de haute mer	LR		26/08/2026	16:41	heures	
Heure de basse mer	LR		26/08/2026	10:20	heures	
Coefficient de marée	LR		26/08/2026	68		
Présence d'animaux	LR	Observation terrain	26/08/2026	ABSENCE		
Déchets dans l'eau	LR	Observation terrain	26/08/2026	non		
Déchets sur la plage	LR	Observation terrain	26/08/2026	ABSENCE		
Fréquentation au moment du prélèvement	LR	Observation terrain	26/08/2026	MOYENNE		
Nébulosité	LR	Observation terrain	26/08/2026	SOLEIL		
Force du vent	LR	Observation terrain	26/08/2026	2		
Direction du vent	LR	Observation terrain	26/08/2026	OUEST		
Etat du plan d'eau	LR	Observation terrain	26/08/2026	AGITE		
Affichage résultats	LR	Observation terrain	26/08/2026	PRESENCE		
Changement anormal de coloration	LR	Observation terrain	26/08/2026	Aucun changement anormal		
Huiles minérales	LR	Observation terrain	26/08/2026	ABSENCE		
Résidus goudronneux et matières flottantes	LR	Observation terrain	26/08/2026	ABSENCE		
Développement de biofilms sur l'ensemble des surfaces de la baignade	LR	Observation terrain	26/08/2026	ABSENCE		
Phénol (qualitatif)	LR	Observation terrain	26/08/2026	ABSENCE		
Efflorescences algales	LR	Observation terrain	26/08/2026	Absence d'efflorescences algales		
Salinité	LR	NF EN 27888	26/08/2026	34.8		
Température de l'eau	LR	Méthode interne INS-METH-PRELV-122 (méthode à la sonde)	26/08/2026	24.3	°C	
Température de l'air	LR	Méthode interne à la sonde	26/08/2026	30.0	°C	
Transparence secchi	LR	NF EN ISO 7027-2	26/08/2026	0.6	m	
pH in situ	LR	NF EN ISO 10523	26/08/2026	8.1	Unité pH	7 <= V <= 9
Oxygène dissous	LR	NF ISO 17289	26/08/2026	6.7	mg/L O2	



Siège - 7 Impasse du Jeu de Mail - ZAE Montplaisir
 79220 Champdeniers
 05.49.25.31.10 - contact-ch@qualyse.fr

Paramètre	Site	Méthode	Date analyse	Résultat	Unité	Normes ou spécifications
Saturation en oxygène	LR	NF ISO 17289	26/08/2026	100.2	%	
Substances tensioactives / mousses	LR	Observation terrain	26/08/2026	ABSENCE		
Entérocoques intestinaux	LR	NF EN ISO 7899-1	27/08/2026	600 (420 à 860)	/100 mL	V ≤ 370
Escherichia coli	LR	NF EN ISO 9308-3	27/08/2026	140 (73 à 280)	/100 mL	V ≤ 1000

Légende : ec : en cours / plp: particules formant des plages / N.M. : Non mesuré / N/A : Non Analysé / ufc : unité formant colonie / NE : Nombre estimé / PG : Présence du germe / N' : résultat produit uniquement à partir de la dernière dilutionensemencée. Les résultats apparaissant en gras dépassent la limite de quantification (LQ), Les résultats apparaissant en rouge dépassent la norme ou spécification.

Origine des normes ou spécifications : Instructions DGS/EA4/2022/168 du 17 juin 2022 (AFSSET sept. 2007) et DGS/EA4/EA3/2021/76 du 6 avril 2021

Paramètres visés techniquement assurant la validité des résultats :

le rapport sera validé à l'issue de toutes les analyses pratiquées sur l'échantillon

Observations sur site	GWENAELLE DANIC	27/08/2026 09:34:41
Mesures sur site	GWENAELLE DANIC	27/08/2026 09:34:41
Déterminations bactériologiques	AGATHE MERCIER	28/08/2026 10:24:17





BULLETIN ALERTE

Demandeur

Nom : COMMUNE DE ST GEORGES D OLERON (34 321)
 Commune : ST GEORGES D'OLERON (17190)
 N° SIRET : 21170337600015

COMMUNE DE ST GEORGES D OLERON
262 RUE DE LA REPUBLIQUE
17190 ST GEORGES D'OLERON

Eaux De Loisirs : ARS17_BAI Eau Saline

Informations dossier :

Dossier : 260825068127 01
 Recevabilité : conforme
 Température à réception : 4.8 °C
 N° Ech. Laboratoire : 26HY-043872
 Date réception laboratoire: 26/08/2026 18:55:00
 Matrice : Eau de loisirs

Informations client :

Motif du prélèvement : CS
 Type de visite : AU_BAI
 PSV : BG0170001115
 Type d'eau : EB

Informations prélèvement :

Préleveur : MIREN CHOLLET
 Prélèvement réalisé sous accréditation : Oui
 Point de Prélèvement : PLAGE DE LA CONCHE MADAME-L ILEAU / AU BOUT DE LA PASSE DE L ILEAU
 Point de Prélèvement précis :
 Commune : ST GEORGES D'OLERON
 Date & heure de prélèvement : 26/08/2026 16:35
 Identification terrain :
 Personnes rencontrées sur site :

Paramètre	Site	Méthode	Date analyse	Résultat	Unité	Normes ou spécifications
Heure de haute mer	LR		26/08/2026	16:41	heures	
Heure de basse mer	LR		26/08/2026	10:20	heures	
Coefficient de marée	LR		26/08/2026	68		
Présence d'animaux	LR	Observation terrain	26/08/2026	ABSENCE		
Déchets dans l'eau	LR	Observation terrain	26/08/2026	non		
Déchets sur la plage	LR	Observation terrain	26/08/2026	ABSENCE		
Fréquentation au moment du prélèvement	LR	Observation terrain	26/08/2026	MOYENNE		
Nébulosité	LR	Observation terrain	26/08/2026	SOLEIL		
Force du vent	LR	Observation terrain	26/08/2026	1		
Direction du vent	LR	Observation terrain	26/08/2026	OUEST		
Etat du plan d'eau	LR	Observation terrain	26/08/2026	CALME		
Affichage résultats	LR	Observation terrain	26/08/2026	Affichage mis à jour		
Changement anormal de coloration	LR	Observation terrain	26/08/2026	Aucun changement anormal		
Huiles minérales	LR	Observation terrain	26/08/2026	ABSENCE		
Résidus goudronneux et matières flottantes	LR	Observation terrain	26/08/2026	ABSENCE		
Développement de biofilms sur l'ensemble des surfaces de la baignade	LR	Observation terrain	26/08/2026	ABSENCE		
Phénol (qualitatif)	LR	Observation terrain	26/08/2026	ABSENCE		
Efflorescences algales	LR	Observation terrain	26/08/2026	Absence d'efflorescences algales		
Salinité	LR	NF EN 27888	26/08/2026	35.2		
Température de l'eau	LR	Méthode interne INS-METH-PRELV-122 (méthode à la sonde)	26/08/2026	25.5	°C	
Température de l'air	LR	Méthode interne à la sonde	26/08/2026	28.1	°C	
Transparence secchi	LR	NF EN ISO 7027-2	26/08/2026	0.5	m	
pH in situ	LR	NF EN ISO 10523	26/08/2026	8.3	Unité pH	7 <= V <= 9
Oxygène dissous	LR	NF ISO 17289	26/08/2026	8.0	mg/L O2	



Siège - 7 Impasse du Jeu de Mail - ZAE Montplaisir
 79220 Champdeniers
 05.49.25.31.10 - contact-ch@qualyse.fr

Paramètre	Site	Méthode	Date analyse	Résultat	Unité	Normes ou spécifications
Saturation en oxygène	LR	NF ISO 17289	26/08/2026	119.9	%	
Substances tensioactives / mousses	LR	Observation terrain	26/08/2026	ABSENCE		
Entérocoques intestinaux	LR	NF EN ISO 7899-1	27/08/2026	590 (400 à 850)	/100 mL	V ≤ 370
Escherichia coli	LR	NF EN ISO 9308-3	27/08/2026	30 (7 à 120)	/100 mL	V ≤ 1000

Légende : ec : en cours / plp: particules formant des plages / N.M. : Non mesuré / N/A : Non Analysé / ufc : unité formant colonie / NE : Nombre estimé / PG : Présence du germe / N' : résultat produit uniquement à partir de la dernière dilutionensemencée. Les résultats apparaissant en gras dépassent la limite de quantification (LQ), Les résultats apparaissant en rouge dépassent la norme ou spécification.

Origine des normes ou spécifications : Instructions DGS/EA4/2022/168 du 17 juin 2022 (AFSSET sept. 2007) et DGS/EA4/EA3/2021/76 du 6 avril 2021

Paramètres visés techniquement assurant la validité des résultats :

le rapport sera validé à l'issue de toutes les analyses pratiquées sur l'échantillon

Mesures sur site	GWENAELLE DANIC	27/08/2026 09:35:59
Observations sur site	GWENAELLE DANIC	27/08/2026 09:35:59
Déterminations bactériologiques	AGATHE MERCIER	28/08/2026 10:23:35

